



Z A Ś W I A D C Z E N I E

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE NR: G1004D

**ZDL Immunologii Klinicznej Wieków Rozwojowych
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Żwirki i Wigury 63A IIp.
02-091 Warszawa**

w 2020 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów techniką ISE w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 4 z 4 edycji programu, każda z użyciem 3 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 10 z 10 analizowanych w programie.

Lokalizacja aparatu: POCT.

Laboratorium uzyskało na aparatach następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. ZIMA	2. WIOSNA	3. LATO	4. JESIEŃ	OCENA ROCZNA
kod aparatu / arkusz	03-42-10 / 3	03-42-10 / 5	03-42-10 / 4	03-42-10 / 6	
	HEMODYNAMIK	hemodynamika	hemodynamika	Hemodynamika	
lokalizacja	A				
pH	(+++)+	(+++)+	(+++)+	(+++)+	bardzo dobra
pCO ₂	(+++)+	(+++)+	(+++)+	(+++)+	bardzo dobra
pO ₂	(+++)+	(--)+	(+++)+	(+++)+	dobra
HCO ₃ - akt.	(+++)+	(+++)+	(+++)+	(+++)+	bardzo dobra
Sód	(+++)+	(+++)+	(+++)+	(+++)+	bardzo dobra
Potas	(+++)+	(+++)+	(+++)+	(+++)+	bardzo dobra
Chlorek	(+++)+	(+++)+	(+++)+	(+++)+	bardzo dobra
Wapń (zjonizowany)	(+++)+	(+++)+	(+++)+	(+++)+	bardzo dobra
Glukoza	(+++)+	(+++)+	(+++)+	(+++)+	bardzo dobra
Mleczan	(+++)+	(++-)+	(++-)+	(+++)+	bardzo dobra

OBJAŚNIENIA

"+" - ocena pozytywna dla analitu w pojedynczej edycji;
 "-" - brak oceny pozytywnej dla analitu w pojedynczej edycji;
 Dla uzyskania oceny pozytywnej "+" dla analitu w pojedynczej edycji przynajmniej dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędu w trzech materiałach.
 N/O - składnik nie oznaczony/ nie poddany ocenie (0 0 0);
 Ocena roczna "bardzo dobra" - ocena pozytywna "+" uzyskana w czterech edycjach;
 Ocena roczna "dobra" - ocena pozytywna "+" uzyskana w trzech edycjach;
 Ocena roczna "zadowalająca" - ocena pozytywna "+" uzyskana w dwóch edycjach;
 Ocena roczna "wątpliwa" - ocena pozytywna "+" uzyskana w jednej edycji;
 Ocena roczna "negatywna" - ocena pozytywna "+" nie uzyskana w żadnej z czterech edycji;

Łódź, 21.12.2020 r.

B. Przybył-Hac

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź